
MOTION SENSOR

P8

Manual de usuario




WORKS WITH alexa

WORKS WITH Google Assistant

1. INTRODUCCIÓN

El sensor de temperatura y humedad puede detectar la temperatura del entorno y los cambios de humedad en tiempo real, informando activamente estos datos al usuario. Además, puede integrarse con otros dispositivos para crear escenarios inteligentes multifuncionales dentro del hogar.




1.2 Especificaciones técnicas


Modelo	PIP831
Batería	CR 2450
Protocolo	Zigbee
Tamaño de producto	45×45×27mm
Distancia de detección	4-10m
Ángulo de detección	≤120
Tamaño del producto	16.7×60×60mm
Nivel de sensibilidad	Bajo/medio/alto

1.3 Desmontaje e instalación de la tapa posterior

Una vez que la tapa posterior esté fijada a la pared, alinee la ranura de la cubierta frontal con el clip de fijación de la tapa posterior. Luego, gire la cubierta frontal en sentido horario hasta que quede asegurada. Para retirarla, gírela en sentido antihorario.

Como se muestra en la siguiente ilustración.






2. CONECTIVIDAD CON LA APP

2.1. Descarga

Puede buscar **[Smart Life]** en las diferentes tiendas de aplicaciones o escanear el código QR para descargarla.

2.2. Registro

1. Haga clic en “**Sign Up**” y lea la Política de Privacidad cuando aparezca. Luego haga clic en “**Agree**” para ingresar a la página de registro.
2. Puede usar su correo electrónico o número de teléfono móvil para registrarse.
3. El país o región de la aplicación será el mismo que el del teléfono (no podrá cambiar el país o región después de completar el registro). Ingrese su número de teléfono o correo electrónico y haga clic en “**Get Verification Code**”.
4. Ingrese el código de verificación y pase a la página de configuración de contraseña.




2.3 Log in

Si ya tiene una cuenta, elija “**Register with Existing Account**” para ingresar a la página de inicio de sesión.


Ingrese su número de teléfono móvil o correo electrónico y su contraseña.

2.4. Conectividad

1. Retire la lámina aislante de la batería ubicada en la parte posterior del dispositivo. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red Wi-Fi y que el **gateway INFY inteligente** haya sido agregado correctamente.
2. Mantenga presionado el botón de configuración de red durante más de **5 segundos** hasta que el indicador de configuración comience a parpadear.



1. Abra la aplicación **Smart Life**. En la página del **Gateway Inteligente INFY**, seleccione “**Agregar subdispositivo**”.
2. Verifique que el dispositivo se encuentre en modo de configuración de red (el indicador **LED** debe estar parpadeando) y luego seleccione “**El indicador parpadea rápidamente**”.
3. Siga las instrucciones mostradas en la **aplicación** para completar la conexión del dispositivo a la red.
4. Una vez finalizado el proceso de vinculación, podrá encontrar el dispositivo en la lista “**Mi hogar**” dentro de la aplicación.



3. PRECAUCIONES

1. Instale el sensor de movimiento a una altura de 1.6 a 1.8 metros sobre el nivel del suelo.
2. Mantenga el sensor alejado de equipos como aires acondicionados, refrigeradoras, estufas u otras fuentes que generen cambios bruscos de temperatura.
3. Evite colocar dentro del área de detección objetos que puedan obstruir el sensor, como mamparas, muebles, plantas grandes u otros elementos de gran tamaño.
4. No instale el sensor directamente frente a una ventana. Las corrientes de aire caliente del exterior y el movimiento de personas fuera de la vivienda pueden provocar falsas alarmas. Siempre que sea posible, mantenga las cortinas cerradas y evite instalar el sensor en lugares con fuertes corrientes de aire.
5. Ajuste la orientación del sensor de acuerdo con la ubicación de instalación y la dirección habitual de movimiento de las personas para obtener la máxima sensibilidad y el mejor rendimiento de detección.

infy

MOTION SENSOR

P8

WWW.INFY.PE